

डॉ० सी० अशोकवर्धन, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 16.09.2012 को 03.00 बजे अपराह्न में समाहरणालय, दरभंगा के समाहर्ता कक्ष में दरभंगा जिले के अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं कृषि, सिंचाई एवं विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के साथ की गयी समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति

संलग्न पत्रक के अनुसार

समाहरणालय, दरभंगा में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में निम्नांकित मुख्य विन्दु उभर कर सामने आये :-

1. आच्छादन की स्थिति

प्रधान सचिव द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी से इस खरीफ मौसम में फसल आच्छादन की जानकारी मांगे जाने पर जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 95,000 हेक्टेयर में धान आच्छादन लक्ष्य के विरुद्ध अबतक कुल 93,126 हेक्टेयर में धान का आच्छादन पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 98.03 प्रतिशत है।

मक्का में 2000 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 2000 हेक्टेयर आच्छादन हो चुका है। उपलब्धि शत प्रतिशत है।

2. डीजल अनुदान

डीजल अनुदान की स्थिति की समीक्षा की गयी। इस मद में सरकार से कुल 5 करोड़ रुपये का आवंटन इस जिला को प्राप्त हुआ है। डीजल अनुदान मद में 30,988 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 24,932 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। 20,772 कृषकों को अनुदान की राशि 109.69 लाख रुपये उपलब्ध करायी गयी है। शेष 4,169 चयनित कृषकों का राशि मो० 38 लाख रुपये की निकासी कोषागार से कर ली गयी है, जिसे एक सप्ताह के अन्दर वितरित कर दिया जायगा। बताया गया कि 30,988 के विरुद्ध मात्र 24,932 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। शेष आवेदन सत्यापन के उपरान्त अस्वीकृत किया जा चुका है।

3. वर्षापात

वर्षापात की स्थिति की समीक्षा की गयी। 01.09.12 से 15.09.12 तक औसत वर्षापात 106.66 मि०मी० हुआ है, जबकि सामान्य वर्षापात इस अवधि तक 102.90 है। दरभंगा जिला में खरीफ मौसम में यथा 01 जून, 12 से 15 सितम्बर, 12 तक का सामान्य वर्षापात 839.10 मि०मी० के विरुद्ध औसत वर्षापात 624.83 मि०मी० हुआ है, जो लगभग 74.50 प्रतिशत है।

4. खरीफ आच्छादन

खरीफ आच्छादन की समीक्षा की गयी, जिसमें स्थिति निम्नवत् है :-

क्रमांक	खरीफ फसल का नाम	लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का प्रतिशत
1	श्रीविधि धान	78.82 प्रतिशत
2	गैर श्रीविधि धान	103.00 प्रतिशत
	श्रीविधि + गैर श्रीविधि	98.03 प्रतिशत
3	खरीफ मक्का	100 प्रतिशत
4	अरहर	87.3 प्रतिशत
5	उरद	84.4 प्रतिशत
6	खरीफ मुंग	97 प्रतिशत
7	अन्य दलहन	85 प्रतिशत
	कुल दलहन	91.50 प्रतिशत
8	तिल	84 प्रतिशत
9	सूर्यमुखी	81 प्रतिशत
10	अण्डी	76 प्रतिशत
	कुल तेलहन	81.2 प्रतिशत

5. उर्वरक की स्थिति

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले में यूरिया फिलहाल 2745.50 एम0टी0, डी0ए0पी0 1679.6 एम0टी0, एन0पी0के0 435.50 एम0टी0, एम0ओ0पी0 337.70 एम0टी0 तथा एस0एस0पी0 47.45 एम0टी0 उपलब्ध है। जो फिलहाल संतोषप्रद है।

6. सिंचाई

(क) उद्वह सिंचाई योजना :-

जिले में कुल उद्वह सिंचाई योजना 88 है, जिनमें 59 योजनाएं उर्जान्वित हैं। इनमें 13 योजनाएं चालू हैं। संयुक्त दोष से ग्रसित योजनाएं 31 हैं तथा अन्य दोषों से ग्रसित योजनाएं 11 हैं। इसप्रकार गैर चालू योजनाएं 46 हैं।

(चालू योजनाओं की सूची परिशिष्ट— पर है)

(ख) राजकीय नलकूप:-

जिले में पुराने 212 राजकीय नलकूप हैं, जिनमें चालू 92 हैं, 120 बन्द हैं।

नवार्ड फेज-3 में कुल 21 नलकूप हैं, जिसमें 5 चालू हैं 16 बन्द हैं।

नवार्ड फेज-8 में कुल 68 नलकूप हैं, जो लाभन्वित कृषक समिति को सुपूर्द हैं। इसकी विस्तृत विवरणी नलकूप प्रमंडल, दरभंगा को ज्ञात नहीं है। इस फेज के नलकूप डीजल जेनसेट से चालू हैं। कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, दरभंगा कृष्या इन 68 नलकूपों की स्थिति भी ज्ञात करके जिला पदाधिकारी को अवगत करायेंगे।

नवार्ड फेज-11 में 95 नलकूप हैं, जिनमें 21 उर्जान्वित हैं। उर्जान्वित नलकूपों में 9 चालू हैं तथा 12 बन्द हैं। इनमें यांत्रिक दोष है, जिसे यथाशीघ्र दूर कराने का निदेश दिया गया।

(ग) पश्चिमी कोशी नहर परियोजना:-

कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, केवटी, बेनीपुर एवं बहेड़ी में नहर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। मात्र दरभंगा प्रमंडल से लगातार नहर नहीं बने रहे के कारण निर्मित नहर से विगत दो वर्षों से सिंचाई आंशिक किया जा रहा है।

7. विद्युत

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की गयी। दरभंगा सदर एवं सकरी क्षेत्र से विद्युत आपूर्ति 10-12 घंटा औसत मिलता है लेकिन बेनीपुर एवं बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में 3-5 घंटा आपूर्ति हो पाती है। इसका कारण है कि 33 के०भी लाईन एवं 11 हजार लाईन पुराने हैं, इसके कारण अधिक ब्रेक डाउन हो जाता है। 33 के०भी लाईन का तार बदलने का कार्य शुरू हो गया है, जिससे सुधार हो सकेगा। औसत बिजली 6-7 घंटा दिया जाता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह०/-

(सी० अशोकवर्धन)

प्रधान सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- 349/C

/कैम्प दरभंगा, दिनांक- 17/09/2012

✓ प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सी० अशोकवर्धन)

प्रधान सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

माल् लवणा सिंचाई योजनाओं की सूची जिला दरभंगा

क्र. सं.	सो रिग योजना का नाम	प्रखण्ड	जल श्रोत
1	लवणी	बेनीपुर	कमला नदी
2	माधोपट्टी	केवटी	अधवारा समूह
3	गळी देलौगा	दरभंगा	अधवारा समूह
4	बेहटा	मनीगाछी	महादेव पोखर
5	चनीर	मनीगाछी	महादेव पोखर
6	महिनाम - 1	बेनीपुर	कमला नदी
7	महिनाम - 3	बेनीपुर	कमला नदी
8	पोहदी - 1	बेनीपुर	कमला नदी
9	पोहदी - 2	बेनीपुर	कमला नदी
10	✓ कमलपुर बाँया	बेनीपुर	कमला नदी
11	मखनाही	दरभंगा	अधवारा समूह
12	भगवतीपुर	बेनीपुर	कमला नदी
13	नवभरन बाँया	विरोल	कमला नदी

अक्षय
15/9

कार्यपालक अभियंता
नाथु सिंचाई प्रमंडल
समस्तीपुर

